

恩平市文化广电旅游体育局 办公设备项目

招 标 文 件

（招标编号：EPWG2022-001）

广东众建工程项目管理有限公司

二〇二二年一月十日

目录

第一部分 投标邀请函..... 1

第二部分 招标项目要求..... 5

 一、商务要求.....6

 二、技术要求.....10

第三部分 投标人须知..... 19

第四部分 评定原则与评标方法..... 34

第五部分 采购合同（参考范本） 40

第六部分 附件投标文件格式..... 45

第一部分 投标邀请函

投标邀请函

广东众建工程项目管理有限公司受恩平市文化广电旅游体育局的委托，就“恩平市文化广电旅游体育局办公设备项目”采用**公开招标**方式进行采购，现欢迎有相应供货、服务能力的企业，就下列全新产品和服务提交密封投标。

一、 招标项目的名称、用途、数量、简要技术要求和交货期：

1、 招标项目名称：恩平市文化广电旅游体育局办公设备项目招标（招标编号：EPWG2022-001）。

2、 用途：办公需要。

3、 数量：一批。

4、 本项目的最高限价为人民币 366960.00 元，投标报价不得超过最高限价，否则作无效投标处理。

本次招标采购内容中的核心产品为摆闸、通道人脸组件、交换机、生物信息采集仪、人脸识别自助借还机等，同一品牌的核心产品可有多家投标人参与竞争，但只作为一个投标人计算。

投标人所投报的产品必须是本国产品，本项目不接受所投报产品为进口产品的投标。（本招标文件中所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品）

（具体要求详见招标文件）

5、**交货期：**合同签订生效后 15 个日历日内完成交货、安装调试及验收。二、 供应商资格条件要求：

1、 投标人应当具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

2、 投标人应当是具有合法经营资格的法人或其他组织，具有良好的信誉；

3、 投标人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；

4、 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

5、本项目不接受联合体投标。

三、 招标文件的公示：

1、招标文件公示期：2022 年 01 月 10 日至 2022 年 01 月 12 日三个工作日（请点击下载或预览）。

四、报名和获取招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价：

1、供应商进行报名（即提出下载招标文件申请）时间：2022 年 01 月 10 日至 2022年 01 月 14 日 17：30 时。

2、报名和获取招标文件方式：现场报名。

地址：恩平市恩城燕华广场E区3号之三

联系电话：0750-7787118

联系人：吴永强

3、招标文件售价：人民币 150 元/份，招标文件售出不退。供应商应在开标前以转账或电汇、非现金方式向广东众建工程项目管理有限公司交纳本项目的标书费（户名： 广东众建工程项目管理有限公司，开户行：中国工商银行恩平市支行，账号：2012009009200215597）

五、购买招标文件时需核对以下文件：

1、营业执照（副本）；

2、税务登记证（副本）。（若有）

六、投标截止时间、开标时间及地点：

1、递交投标文件时间：2022 年 01月 18 日 14：30 时至 15：00 时（北京时间）。提前、逾期递交或不符合规定的投标文件恕不接受。

2、递交投标文件地点：恩平市文化广电旅游体育局开标会议室。

地址：恩平市广青街1号

3、投标截止时间和开标时间：2022 年 01 月 18 日 15：00 时（北京时间）。

4、开标地点：恩平市文化广电旅游体育局开标会议室

七、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式：

1、采购人名称：恩平市文化广电旅游体育局

地址：恩平市广青街1号

联系人：张朝华

联系电话： 13929096111

2、采购代理机构名称： 广东众建工程项目管理有限公司

地址： 恩平市恩城燕华广场E区3号之三

招标项目联系人： 吴永强

联系电话： 0750-7787118

投标保证金账户：

户 名： 广东众建工程项目管理有限公司

开 户 行： 中国工商银行恩平小岛支行

账 号： 2012074319200013963

（注：投标保证金不能以个人账户汇入）

广东众建工程项目管理有限公司

二〇二二年一月十日

第二部分 招标项目要求

一、商务要求

1、本次招标采购内容为恩平市文化广电旅游体育局 办公设备（具体要求详见“技术要求”），投标人不得将本项目中的内容拆散来投标。本次招标采购内容中的核心产品为摆闸、通道人脸组件、交换机、生物信息采集仪、人脸识别自助借还机等，同一品牌的核心产品可有多家投标人参与竞争，但只作为一个投标人计算。

2、 投标人资格要求：

（1）投标人应当具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

（2）投标人应当是具有合法经营资格的法人或其他组织，具有良好的信誉；

（3）投标人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；

（4）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（5）本项目不接受联合体投标。

3、 投标人所投报的产品必须是本国产品，本项目不接受所投报产品为进口产品的投标。（本招标文件中所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）

4、 投标人所投报的软件产品若具有《计算机软件著作权登记证书》的，应在投标文件中提供相关证明材料（提供证书的复印件）。

5、 投标人所投报的产品应当是在中国境内合法销售，且符合国家有关部门规定的相应技术、节能、安全和环保标准；国家有关部门对投标人所投报的产品有强制性规定或要求的，投标人所投报的产品应当符合相应规定或要求。若采购人购买的产品属于政府强制采购节能产品范围的，投标人所提供的产品必须为节能产品，并在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。政府强制采购节能产品范围以《节能产品政府采购品目清单》为准。投标人提供的产品属于政府强制采购节能产品范围而不是节能产品的，其投标将作无效投标处理。

6、 投标人如提供质量免检产品、节能产品、环境标志产品、小型和微型企业（监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业）产品的，应在投标文件中提供相关证明文件。

7、 投标人所投报的软件需为正版软件。

8、 投标人所投报的设备必须是全新未使用的优质产品，并提供所有产品的附件、说明书和技术咨询。设备及其辅助装置的铭牌、使用指示、警告指示应以中文及易懂的通用符号来表示，应能够准确无误地表示设备的型号、规格和制造商。

9、 投标人所投报的设备必须成套和完整，在技术要求中未列明但属于设备运行的所需附件必须一并投报。如果在安装运行过程中发现有缺项漏项，且又是设备正常运行所必要的，投标人应当无偿提供。

10、 投标人应当在投标文件中提供在正常使用下，保证设备正常使用的备件和专用工具清单，详细标明其种类、生产厂家、编号、单价和合计价。采购人可以根据实际情况全部或有选择性地购买。此价格应在投标价格表中单列。

11、 投标人应当按照采购人的要求及其他资料对设备进行设计、制作、安装和调试。

12、 投标人应当在投标文件中详细列出设备清单、软件清单和**保修期外的续保费用清单**。

13、 设备到货时投标人应当提供主要设备的维修、使用、保养手册，设备出厂检验合格证书，质量保证书，设备到货清单，系统技术文档和操作说明书等。

14、 **投标报价应为人民币含税全包价**，包括产品的供应、运输、装卸、安装调试、培训、验收及售后服务等一切费用。

15、 **投标人（非江门地区内注册的）应当在江门地区内设有固定的售后服务机构（可正式注册或委托形式，必须提供相关证明材料）。**

16、 投标人须有能力提供完善的售后服务（包括技术人员、响应时间及备品、备件方面等）。负责现场培训采购人操作人员，直至掌握操作技术为止。

17、 培训

免费对图书馆所有相关操作人员包括图书馆网络系统管理员进行硬件及软件使用及维护培训。

图书馆相关人员参与系统的安装、测试、诊断及相关问题的解释等各项工作。

- 18、自进场实施开始，中标供应商应允许图书馆的相关人员一起参与系统的安装、测试、诊断及相关问题的解释等各项工作。
- 17、采购合同由中标供应商与采购人双方签订。
- 18、**交货期：**合同签订生效后30个日历日内完成交货及安装调试。
- 19、**交货地点：**恩平市内采购人指定地点（以合同为准）。
- 20、**验收：**完成交货、安装调试结束后，由中标供应商和采购人共同签字验收。

（1）硬件及软件系统安装完工后由采购人和中标供应商共同验收，中标供应商须为验收提供必需的设备、工具及其他便利条件。若验收合格则出具验收合格报告。

（2）硬件及软件系统调试期间，在采购人的监督下进行调试。测试软件及相关设备是否正常运行，能否达到招标文件中所要求的标准。

（3）硬件及软件系统调试期间，按采购人要求对操作人员提供免费培训和培训考核。

（4）验收标准以本次招标文件中所规定的全部相关要求为准。

21、 售后服务：

（1）自验收合格之日起，所投报的产品：人员通道提供至少1年的保修期，自助借还书系统设备提供至少2年的保修期，保修期内维护及提供备品、备件的费用包含在本项目的投标报价内；所投报的软件产品提供至少1年的维护期，维护期内升级及维护的费用包含在本项目的投标报价内。无论在保修期（维护期）内或保修期（维护期）外。投标人需提供上门服务，投标人需提供终身售后服务。

（2）**技术后援支持：**中标供应商必须向采购人承诺技术后援支持。验收合格后提供一年的免费技术支持。

（3）**系统售后服务：**系统环境的维护，主要防止因操作系统故障或系统配置故障影响采购人正常使用，提供每月至少两次上门随访，硬件及软件系统维护的服务。

（4）在验收合格之日起一年内提供免费服务，免费服务期内，所有硬件及软件均享受免费维护服务，中标供应商在1小时内对用户所提出的维修要求作出响应，重大故障须3小时内到达现场，8小时内恢复系统正常运行。免费维护期满后实行有偿服务。

（技术要求中有特别要求的以技术要求为主）

22、 付款方式：

所有货物运到采购人指定地点，安装调试完毕并验收合格后的10个工作日内，采购人需将合同总金额一次性付清给中标供应商。

23、 操作说明书等全部技术资料在验收合格后移交采购人。

24、 投标人必须由法定代表人/负责人或委托代理人参加开标仪式，随时接受评标委员会询问，并就有关问题予以正式解答。

25、本次政府采购的服务对象为恩平市行政事业单位，投标人在价格上应予以充分的优惠，并提供最佳的售后服务。

注：“商务要求”中的内容有与“技术要求”中的内容不一致的，以“技术要求”中的要求为准。

二、技术要求

设备清单及技术要求（质量性能相当或优于以下要求）：

（一）出入通道智能摆闸系统

序号	产品名称	主要参数	数量	单位
1	进摆闸（一）	1、产品尺寸：1200mm*200mm*1020mm 2、通道宽度：550mm-1400mm，超过1100mm时，仅支持金属门翼且门翼打开后会超出箱体 3、箱体材质：1.2mm 304不锈钢 4、门翼材质：不锈钢圆管/有机玻璃(可选) 5、电机类型：有刷电机 6、红外对数：6对 7、使用环境：IP54 室内外 8、设备集成门禁主控板，可扩展人脸识别组件、读卡器、二维码、指纹等多种认证方式 9、设备容量：支持6万张普通卡、3千张来宾卡、18万条事件记录 10、通行速度：20-60人每分钟，受人员情况和通行模式影响 11、电压功率：AC 100~240V/50~60HZ/ 单通道（一组通道）额定功率：150W 12、工作温度：-20℃~70℃ 13、物理接口：TCP/IP, I/O, RS232, RS485 14、整机(设备和包装)重量：L：约 48Kg；M：约55Kg；R：约53Kg 15、高级功能：翻越报警；分时段管控，最多支持8个时段常开、常闭模式设定；反潜回功能，单通道反潜回，多通道跨主机反潜回	1	台
2	进摆闸（二）	1、产品尺寸：1200mm*200mm*1020mm 2、通道宽度：550mm-1400mm，超过1100mm时，仅支持金属门翼且门翼打开后会超出箱体 3、箱体材质：1.2mm 304不锈钢 4、门翼材质：不锈钢圆管/有机玻璃(可选)	3	台

		5、电机类型：有刷电机 6、红外对数：6对 7、使用环境：IP54 室内外 8、设备集成门禁主控板，可扩展人脸识别组件、读卡器、二维码、指纹等多种认证方式 9、设备容量：支持6万张普通卡、3千张来宾卡、18万条事件记录 10、通行速度：20-60人每分钟，受人员情况和通行模式影响 11、电压功率：AC 100~240V/50~60HZ/ 单通道（一组通道）额定功率：150W 12、工作温度：-20℃~70℃ 13、物理接口：TCP/IP, I/O, RS232, RS485 14、整机(设备和包装)重量：L：约 48Kg；M：约55Kg；R：约53Kg 15、高级功能：翻越报警；分时段管控，最多支持9个时段常开、常闭模式设定；反潜回功能，单通道反潜回，多通道跨主机反潜回		
3	进摆闸（三）	1、产品尺寸：1200mm*200mm*1020mm 2、通道宽度：550mm-1400mm，超过1100mm时，仅支持金属门翼且门翼打开后会超出箱体 3、箱体材质：1.2mm 304不锈钢 4、门翼材质：不锈钢圆管/有机玻璃(可选) 5、电机类型：有刷电机 6、红外对数：6对 7、使用环境：IP54 室内外 8、设备集成门禁主控板，可扩展人脸识别组件、读卡器、二维码、指纹等多种认证方式 9、设备容量：支持6万张普通卡、3千张来宾卡、18万条事件记录 10、通行速度：20-60人每分钟，受人员情况和通行模式影响 11、电压功率：AC 100~240V/50~60HZ/ 单通道（一组通道）额定功率：150W 12、工作温度：-20℃~70℃ 13、物理接口：TCP/IP, I/O, RS232, RS485 14、整机(设备和包装)重量：L：约 48Kg；M：约55Kg；R：约53Kg	1	台

		15、高级功能：翻越报警；分时段管控，最多支持10个时段常开、常闭模式设定；反潜回功能，单通道反潜回，多通道跨主机反潜回		
4	通道人脸组件（进）	【测温、人脸识别】 1、设备外观：采用7英寸触摸显示屏，200万像素双目摄像头，面部识别距离0.5m-1.5m； 2、设备容量：支持50000张人脸白名单，50000张卡，100000条记录存储； 3、体温检测：非接触式体温检测，温度检测距离在0.5m~1.5m之间，测温精度±0.5℃； 4、认证方式：支持人脸识别、刷卡（需外接485或韦根读卡器）、刷卡+人脸（需USB身份证阅读器）、人证比对（需外接USB身份证阅读器），识别人员身份后获取该人员体温数据统一绑定，支持识别(ISC/云眸)访客二维码； 5、通讯方式：有线网络、WiFi； 6、设备接口：LAN*1；RS485*1；韦根*1；USB*1；门磁*1；开门按钮*1；报警输入*2；电锁*1；报警输出*1； 7、传感器类型：氧化钒(VOx)微测辐射热计（热成像测温）； 8、工作电压：DC 12V/2A，需独立供电； 9、使用环境：室内，无风环境； 10、安装方式：通道安装； 11、外观尺寸：126.6*366.6*122mm 12、工作温度：0℃-50℃。	4	台
5	明眸配件（进）	1、可搭配DS-K5607系列、DS-K5671系列、DS-K1T671(T)M-3XF、DS-K5671-3XF/ZU人员通道人脸组件使用，室外使用需要加配该遮阳罩 2、尺寸：133.17mm*80mm*250.48mm	4	台
6	出摆闸（一）	1、产品尺寸：1200mm*200mm*1020mm 2、通道宽度：550mm-1400mm，超过1100mm时，仅支持金属门翼且门翼打开后会超出箱体 3、箱体材质：1.2mm 304不锈钢 4、门翼材质：不锈钢圆管/有机玻璃(可选) 5、电机类型：有刷电机 6、红外对数：6对 7、使用环境：IP54 室内外	1	台

		8、设备集成门禁主控板，可扩展人脸识别组件、读卡器、二维码、指纹等多种认证方式 9、设备容量：支持6万张普通卡、3千张来宾卡、18万条事件记录 10、通行速度：20-60人每分钟，受人员情况和通行模式影响 11、电压功率：AC 100~240V/50~60HZ/ 单通道（一组通道）额定功率：150W 12、工作温度：-20℃~70℃ 13、物理接口：TCP/IP, I/O, RS232, RS485 14、整机(设备和包装)重量：L：约 48Kg；M：约55Kg；R：约53Kg 15、高级功能：翻越报警；分时段管控，最多支持8个时段常开、常闭模式设定；反潜回功能，单通道反潜回，多通道跨主机反潜回		
7	出摆闸（二）	1、产品尺寸：1200mm*200mm*1020mm 2、通道宽度：550mm-1400mm，超过1100mm时，仅支持金属门翼且门翼打开后会超出箱体 3、箱体材质：1.2mm 304不锈钢 4、门翼材质：不锈钢圆管/有机玻璃(可选) 5、电机类型：有刷电机 6、红外对数：6对 7、使用环境：IP54 室内外 8、设备集成门禁主控板，可扩展人脸识别组件、读卡器、二维码、指纹等多种认证方式 9、设备容量：支持6万张普通卡、3千张来宾卡、18万条事件记录 10、通行速度：20-60人每分钟，受人员情况和通行模式影响 11、电压功率：AC 100~240V/50~60HZ/ 单通道（一组通道）额定功率：150W 12、工作温度：-20℃~70℃ 13、物理接口：TCP/IP, I/O, RS232, RS485 14、整机(设备和包装)重量：L：约 48Kg；M：约55Kg；R：约53Kg 15、高级功能：翻越报警；分时段管控，最多支持9个时段常开、常闭模式设定；反潜回功能，单通道反潜回，多通道跨主机反潜回	3	台

8	出摆闸（三）	1、产品尺寸：1200mm*200mm*1020mm 2、通道宽度：550mm-1400mm，超过1100mm时，仅支持金属门翼且门翼打开后会超出箱体 3、箱体材质：1.2mm 304不锈钢 4、门翼材质：不锈钢圆管/有机玻璃(可选) 5、电机类型：有刷电机 6、红外对数：6对 7、使用环境：IP54 室内外 8、设备集成门禁主控板，可扩展人脸识别组件、读卡器、二维码、指纹等多种认证方式 9、设备容量：支持6万张普通卡、3千张来宾卡、18万条事件记录 10、通行速度：20-60人每分钟，受人员情况和通行模式影响 11、电压功率：AC 100~240V/50~60HZ/ 单通道（一组通道）额定功率：150W 12、工作温度：-20℃~70℃ 13、物理接口：TCP/IP, I/O, RS232, RS485 14、整机(设备和包装)重量：L：约 48Kg；M：约55Kg；R：约53Kg 15、高级功能：翻越报警；分时段管控，最多支持10个时段常开、常闭模式设定；反潜回功能，单通道反潜回，多通道跨主机反潜回	1	台
9	通道人脸组件（出）	1、设备外观：采用7英寸LCD触摸显示屏；200万像素双目宽动态摄像头，采用星光级图像传感器，可适应夜间低照度环境；人脸识别距离可大于2m，支持照片视频防假； 2、设备容量：支持50000张人脸白名单，1：N人脸比对时间≤0.2s/人；支持100000笔事件记录存储； 3、认证方式：支持人脸识别、刷卡（需外接485或韦根读卡器）、刷卡+人脸（需USB身份证阅读器）、人证比对(需外接USB身份证阅读器) 4、通讯方式：上行通讯为TCP/IP；支持Wifi； 5、视频对讲：支持视频语音对讲功能；可接NVR，支持视频预览； 6、设备接口：LAN*1；RS485*1；韦根*1；USB*1；门磁*1、开门按钮*1、报警输入*2；电锁*1、报警输出*1； 7、工作电压：DC 12V/3A，需独立供电； 8、使用环境：室内外环境，室外使用必须搭配遮阳罩； 9、安装方式：通道安装； 10、产品尺寸：228.6mm*126.6mm*31.55mm（不含立式支架的设备本身尺寸）； 11、工作温度：-30~60℃。	4	台

10	明眸配件 (出)	1、可搭配DS-K5607系列、DS-K5671系列、DS-K1T671(T)M-3XF、DS-K5671-3XF/ZU人员通道人脸组件使用，室外使用需要加配该遮阳罩 2、尺寸：133.17mm*80mm*250.48mm	4	台
11	开门按钮	结构：塑料面板； 性能：最大耐电流1.25A，电压250V； 输出：常开； 类型：适合埋入式电器盒使用； 尺寸：86*86mm，安装后露出13mm 重量：0.07kg；	8	台
12	人员通道遥控器	支持远程控制闸机开门、常开、关门（取消常开）； 发射频率：433MHz； 尺寸：70mm*29mm*15mm； 重量：22g	8	台
13	生物信息采集仪	1、3.97英寸触摸显示屏，屏幕分辨率800*480； 2、采用200万双目摄像头，有照片视频防假功能； 3、支持人脸采集、卡片录入（ID/Mifare/普通CPU/国密CPU卡/二三代身份证序列号）； 4、支持有线网络、无线WiFi、USB口通信； 5、支持在线采集，通过网络协议或USB口对接到平台，平台进行在线采集，采集信息实时上传； 6、工作电压：DC12V/1.5A（自带电源适配器）； 7、尺寸：122mm*125mm*138mm	1	台
14	交换机	提供5个千兆电口。 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x。 支持6 KV防浪涌。 线速转发。 存储转发交换方式。 支持端口管理。 坚固式高强度金属外壳。 工业导轨安装方式。 无风扇设计，高可靠性。 室外宽温设计（-40℃~75℃）。	8	台

15	宽温电源	具备短路保护、过流保护、 输出过压保护等多种保护功能 符合信息技术类认证标准，并取得3C认证， 良好的EMC性能，符合环保 体积小巧，外观新颖， 应用于摄像机、路由器等音视频、数据通讯类产品 输入规格：AC100V~240V，50Hz/60Hz，最大0.3A 输出规格：DC12V/1A 输出功率：12W Max 安装方式：插墙式 线缆颜色：黑色 线缆长度：1500mm	8	台
16	人证核验终端	1、设备外观：采用7英寸LCD触摸显示屏，200万像素双目摄像头，面部识别距离0.2-3m，支持照片视频防假； 2、设备容量：支持6000张人脸白名单，1：N人脸比对时间≤0.2S/人，1:1人证比对时间≤1S/人，支持6000张卡片，50000条记录； 3、认证方式：支持人证、人脸、刷卡、密码（超级密码）等认证方式；可读取Mifare 卡（IC 卡）卡号、CPU 卡序列号、二三代身份证序列号及内容； 4、通讯方式：上行通讯为TCP/IP；支持外接RS485，Wiegand副读卡器；基线支持标准韦根34/26；	1	台

（二）自助借还书系统

1	超高频安全门禁	与自助借还设备相关联，具有高侦测性能，能够进行三维监测，无误报，无漏报； 支持AFI、EAS等多种报警检测模式，读者成功借书后即可顺利通过，否则报警。 新颖的外观设计，外框采用铝型材成形，美观细腻； 系统集成度高，用户安装、调试和开发更简单；； 独特的天线设计方案，实现标签读取无盲点，无方向性；读取率高；读取距离可达220cm，有效的控制窜读距离； 更多的安全门数量级联；	5	个
2	人脸识别自助借还机	读者通过自助借还书系统，可自助实现借书、还书、续借、查询功能，极大的减轻管理员的工作量，提高图书馆的图书流通效率。 基于安卓，全新UI，与检索端统一风格，支持借书、还书、续借、查询、办证（身份证），可以一次性识别多本图书，账号登录、刷卡登录、人脸识别。	1	台
3	移动还书箱	尺寸：680*530*785mm 自动升降结构，运行稳定可靠，尽可能减少工作人员图书搬运、上架的劳动强度。 结构稳定，前后四轮均可自由转向，方便载重推向，两个轮子都带刹车可锁死，防止无意推动，整体设计不易攀爬，防止倾倒； 移动轻便，可方便移动，适用不同环境； 装书容量要求可达120L（可放80~150册）； 内部采用升降结构，根据负载自动升降，有效降低书籍滑落的撞击力，减少功能书籍破损。承载板可在图书重力作用下自行适度升降	1	个
4	五金配件	线材	1	项
5	安装调试费	安装调试费	1	项

本项目的最高限价为人民币 366960.00 元，投标报价不得超过最高限价，否则作无效投标处理。

注：1、在技术要求中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性，而是作为共同报价的基础，以方便采购人和采购代理机构对投标人进行比较。投标人在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求，质量和性能不得低于采购人和采购代理机构的要求，满足采购人的使用要求。

2、本次招标采购内容中的核心产品为摆闸、通道人脸组件、交换机、生物信息采集仪、人脸识别自助借还机。若同一品牌的核心产品有多家投标人参与竞争，则只推荐综合评估分最高的同品牌投标人为中标候选供应商（综合评估分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合评估分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列），其他同品牌投标人不推荐为中标候选供应商。

第三部分 投标人须知

一、总 则

1. 适用范围与资金来源

- 11 本招标文件仅适用于本次投标邀请中所叙述项目的产品及服务采购。
- 12 采购人已获得用于支付本次招标后所签订合同项下的款项。

2. 采购人、采购代理机构和合格的投标人

- 21 “采购人”是指**恩平市文化广电旅游体育局**。
- 22 “采购代理机构”是指组织本次招标的**广东众建工程项目管理有限公司**
- 23 “投标人”是指向采购人和采购代理机构提交投标文件的的法人或其他组织。
- 24 投标人应遵守《中华人民共和国政府采购法》等法律法规。

3. 合格的产品和服务

- 31 “产品”是指卖方按招标文件规定，须向买方提供的一切设备、备品备件、工具、手册、相关软件以及其它有关技术资料 and 材料。
- 32 “服务”是指招标文件规定卖方须承担的运输、装卸、安装、调试、技术协助、校准、培训、售后服务及其它类似的义务。

4. 投标费用的承担

- 41 凡参加投标的投标人，自行承担与参加投标有关的全部费用，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5. 知识产权和专利权

- 51 投标人应保证，采购人在中华人民共和国使用其所提供的货物或货物的任何一部分时，采购人和采购代理机构免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。
- 52 投标总价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

6. 供应商诚信管理

61 投标人在本招标项目的竞争中应自觉遵循诚实信用原则，不得存在腐败、欺诈或其他严重违背诚信原则的行为。“腐败行为”是指提供、给予任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程或合同实施过程中的行为；“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报、隐瞒事实，损害采购人的利益，包括投标人之间串通投标（递交投标文件之前或之后），人为地使投标丧失竞争性，损害采购人从公开竞争中所能获得的权益。

62 如果采购人或采购代理机构有证据表明投标人在本招标项目的竞争中存在腐败、欺诈或其他严重违背诚信原则的行为，则将拒绝其投标。

63 投标人有下列情形之一的，将作不良诚信记录，并报江门市政府采购监管部门网上通报处理：

- （1）提供虚假材料参加政府采购活动谋取中标、成交的；
- （2）开标后擅自撤销投标，影响招标继续进行的；
- （3）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
- （4）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- （5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；
- （6）中标、成交后无正当理由拒绝签订政府采购合同的；
- （7）无正当理由拒绝履行合同的；
- （8）故意提供假冒伪劣产品或走私物品的；
- （9）拒绝提供售后服务，给采购人造成损害的；
- （10）恶意投诉，给采购人或采购代理机构造成损害的；
- （11）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；
- （12）经认定的其他有违诚实信用的行为。

二、招标文件

7. 招标文件的构成

7.1 招标文件用以阐明所需产品及服务，招标、投标程序和相应的合同条款参考范本。招标文件由下述六个部分组成：

- （1） 投标邀请函；
- （2） 招标项目要求；
- （3） 投标人须知；
- （4） 评定原则与评标方法；
- （5） 合同格式（参考范本）；
- （6） 投标文件格式（附件）。

8. 招标文件的修改

8.1 招标文件的修改书（若有的话）将构成招标文件的一部分，对投标人有约束力。

8.2 为使投标人编写投标文件时，有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，采购代理机构可以自行决定，酌情延迟投标截止时间。

三、投标文件的编写

9. 要求

9.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性和有效性，以确保其投标对招标文件作出实质性响应。否则，其投标可能被拒绝。

9.2 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构和采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文书写。对于任何非中文的资料，都应提供中文翻译本，在解释时以翻译本为准。

9.3 除非招标文件的技术规格中另有规定，投标人在投标文件中及其与采购代理机构和采购人的所有往来文件中的计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

10. 投标文件的组成

10.1 投标文件应包括下列部分：

- （1）封面；
- （2）目录；
- （3）投标书；
- （4）开标一览表；
- （5）投标价格表；
- （6）产品详细说明一览表；
- （7）政策适用性说明表；
- （8）规格技术参数偏离表；
- （9）商务条款偏离表；
- （10）已完成的相关项目一览表；
- （11）主要从业人员及其技术资格一览表；
- （12）规章制度一览表；
- （13）售后服务计划；
- （14）关于资格的声明函；
- （15）中小企业声明函；
- （16）残疾人福利性单位声明函；
- （17）法定代表人/负责人证明书、授权委托书；
- （18）授权委托书；
- （19）退保证金说明；
- （20）资格证明书；
- （21）投标产品和服务符合招标文件规定的证明文件，及投标人认为需加以说明的其他内容；
- （22）**投标保证金：**本项目的投标保证金金额为人民币叁仟元整。投标人应在**投标截止时间前将投标保证金汇入指定账户（户名、开户银行、账号见投标邀请函），汇款请备注采购编号：EPWG2022-001。**

10.2 投标人应将投标文件装订成册，并填写“投标文件目录”。上述文件及表格为投标人必须提交的文件，各投标人可以根据实际情况增加内容，但不得擅自减少

有关内容。投标文件的完整性是评标的内容之一。

11. 投标文件格式

11.1 投标人应按招标文件中提供的投标文件格式填写。

11.2 投标人应完整地填写招标文件提供的《投标书》、《开标一览表》、《投标价格表》、《产品详细说明一览表》、《政策适用性说明表》、《规格技术参数偏离表》、《商务条款偏离表》、《已完成的相关项目一览表》、《主要从业人员及其技术资格一览表》、《规章制度一览表》、《售后服务计划》等，说明所提供的产品名称、产品简介、来源、数量及价格等。

11.3 投标人不得将本项目中的内容拆散来投标。

12. 投标报价

12.1 投标报价应按招标文件附件的投标价格表格式（附件三）填写投标产品的单价和投标总价。

12.2 投标人根据投标人须知第 12.1 条规定将投标价分成几个部分，只是为了方便采购人和采购代理机构对投标文件进行比较，并不限制采购人以上述条件订立合同的权力。

12.3 投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。投标人以可调整的价格提交的投标文件将被作为非响应性投标而予以拒绝。

12.4 本次投标报价应为人民币含税全包价。

13. 证明投标人合格和资格的文件

13.1 投标人必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的证明文件（附件格式十七），作为投标文件的一部分。

13.2 投标人提交中标后履行合同的资格证明文件包括：

- （1）投标人已具备履行合同所需的财务、技术和供货能力；
- （2）投标人应有能力履行招标文件中合同条款和技术要求所规定的由卖方履行的保养、维修、供应备件、提供相应软件和其它技术服务的义务；

（3）投标人满足招标文件中列出的资格标准。

14. 证明产品的合格性和符合招标文件规定的文件

141 投标人应提交其拟提供的合同项下的产品和服务的合格性符合招标文件规定的证明文件，并作为其投标文件的一部分。

142 产品和服务合格性的证明文件应包括产品和服务来源地的说明。

143 证明产品和服务与招标文件的要求相一致的文件，它可以是文字资料、图纸和数据，包括：

（1）产品主要技术指标和性能的详细说明；

（2）产品从买方开始使用至招标文件规定的保修期间正常、连续地使用所需的完整的备件和工具等清单，包括备件和工具的货源及现行价格；

（3）逐条对招标文件技术规格进行评议，说明所提供产品和服务已对买方的技术规格做出了实质性的响应；或说明与技术规格条文的偏差和例外。

144 在技术要求中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性，而是作为共同报价的基础，以方便采购人和采购代理机构对投标人进行比较。投标人在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求，质量和性能不得低于采购人和采购代理机构的要求，满足采购人的使用要求。

15. 投标保证金

151 本项目的投标保证金金额为人民币叁仟元整。投标保证金作为其投标的一部分。投标人应在投标截止时间前将投标保证金汇入指定账户（户名、开户银行、账号见投标邀请函）。投标人在投标截止时间后提交的投标保证金将被视为无效保证金。

152 投标保证金是为了保护采购人和采购代理机构免遭因投标人的行为而蒙受的损失，采购人和采购代理机构在因投标人的行为受到损害时将没收投标人的投标保证金。

153 投标保证金币种应与投标报价币种相同，户名、开户银行、账号见投标邀请函。

154 未按规定提交自开标之日起有效的投标保证金的投标，将被视为无效投标。

155 如无质疑或投诉的，未中标的投标人的投标保证金，采购代理机构将在中标通知书发出后五（5）个工作日内按规定退还；如有质疑或投诉的，采购代理机构将在质疑和投诉处理完毕后按规定退还。请未中标的投标人及时到采购代理机构处办理退还投标保证金手续（联系电话：0750- 7787118 ）。

156 中标供应商的投标保证金，采购代理机构将在中标供应商与采购人签订采购合同后五（5）个工作日内按规定退还。请中标供应商及时到采购代理机构处办理退还投标保证金手续（联系电话：0750- 7787118）。

157 下列任一情况发生时，投标保证金将被没收：

- （1）投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤销其投标文件的；
- （2）投标人在投标文件中提供虚假材料的；
- （3）中标供应商未能按招标文件的规定交纳中标服务费的；
- （4）中标供应商中标后无正当理由不与采购人签订合同的；
- （5）中标供应商将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，违反招标文件规定，将中标项目分包给他人的。

16. 投标有效期

161 投标文件从开标之日起，投标有效期为 90 个日历日。

162 特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期期满之前，要求投标人同意延长投标有效期，要求与答复均应为书面形式。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金不被没收。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件。但将要求其相应延长投标保证金的有效期，有关退还和没收投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

17. 投标文件的签署及规定

17.1 投标人应提供投标文件正本一份和副本四份，每一份投标文件上要明确注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。

17.2 投标文件的正本必须打印，且在招标文件中已明示需签字（或签章）和盖

公章之处必须由投标人的法定代表人/负责人或经正式授权对投标人有约束力的委托代理人在投标文件正本上签字（或签章）并加盖投标人公章。委托代理人必须出具书面形式的“授权委托书”并附在投标文件正本中。投标文件的副本可采用正本的复印件。

17.3 除投标人对错处作必要修改外，投标文件中不许有加行、涂改或改写。任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人的法定代表人/负责人或委托代理人在修改处签字或加盖投标人公章才有效。

17.4 电报、电话、传真形式的投标概不接受。

四、投标文件的递交

18. 投标文件的密封和标记

18.1 投标人应将投标文件正本和副本分别用信封密封，在密封袋上标明招标编号、投标项目名称、投标人名称，并注明“正本”或“副本”。

18.2 为了方便开标时唱标，投标人应将投标文件正本中的“开标一览表”复制一份单独密封于一小信封内，并在该信封上标明“开标一览表”字样，然后再装入投标文件正本的密封袋中密封。

18.3 每一份投标文件的密封袋两头封口处均需贴封条，封条上应注明“于2022年01月18日15:00时之前不准启封”的字样，并加盖骑缝章（公章）。

18.4 投标文件需由专人送交。投标人应按上述规定进行密封和标记后，将投标文件按照招标文件中注明的开标时间和地址送至采购代理机构。

18.5 如果未按上述规定进行密封和标记，采购代理机构对投标文件的误投或提前拆封不负责任。

18.6 采购代理机构将拒绝接收密封不完好的投标文件。

19. 递交投标文件的时间、地点以及截止时间

19.1 递交投标文件的地点与开标仪式的地点相同。

19.2 2022年01月18日14:30时开始接收投标文件，15:00时在会议室（地址：恩平市广青街1号恩平市文化广电旅游体育局）公开开标。提前递交或不符合规定的投标文件将不被接受。

19.3 所有投标文件都必须按采购代理机构在“投标邀请函”中规定的投标截止时间之前送至采购代理机构。

20. 迟交的投标文件

20.1 采购代理机构将拒绝接收在投标截止时间后递交的投标文件。

五、开标和评标

21. 开标

21.1 采购代理机构在《投标邀请函》规定的日期、时间和地点在有投标人代表在场的场合组织公开开标。参加开标仪式的代表应签名报到以证明其出席。

21.2 开标时，采购人、采购代理机构和投标人将检查投标文件的密封情况，在确认无误后拆封唱标。唱标主要内容为投标文件正本中《开标一览表》的内容以及采购代理机构认为合适的其他内容，并做唱标记录。为了方便开标时唱标，投标人应将《开标一览表》复制一份，单独密封于一小信封内，并在该信封上标明“开标一览表”字样，然后再装入投标文件正本的密封袋中。

22. 评标委员会

22.1 采购代理机构将根据招标采购产品和服务的特点依法组建评标委员会，其成员由采购人代表和行业专家组成。评标委员会按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较。

23. 对投标文件的初审

23.1 开标当日，采购代理机构通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标人信用记录（信用信息查询记录和证据以网页打印方式与其他采购文件一并保存）。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，拒绝其参与政府采购活动，同时其投标将被拒绝而作为无效投标处理（处罚期限届满的除外）。

232 开标后，采购代理机构将组织采购人依法对投标人的资格进行审查。

233 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。投标人的报价修正应当采用书面形式，并加盖投标人公章，或者由法定代表人/负责人或委托代理人签字。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

234 投标人对本项目只允许有一个报价，采购人和采购代理机构不接受有任何选择性的报价。

235 在对投标文件进行评估和比较之前，评标委员会将审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的关键条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于投标保证金、适用法律、税及关税、采购项目的基本商务要求、主要技术规格和技术标准等内容的偏离将被认为是实质上的偏离，而纠正这些偏离将影响到其他实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

236 评标委员会确定投标文件的响应性只根据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据（信用信息查询记录和证据除外），但投标有不真实不正确的内容时除外。

237 实质上没有响应招标文件要求的投标文件将被拒绝。投标人不能通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。如果发现下列情况之一的其投标将作无效投标处理：

（1）投标人未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或以其他弄虚作假方式投标的；

- （3） 投标报价超出本项目的最高限价的；
- （4） 投标文件报价出现前后不一致，且投标人不接受价格修正或修正报价后不确认的；
- （5） 投标人资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或补正的；
- （6） 投标文件未按照招标文件规定要求签署、盖章的；
- （7） 投标文件签字人无有效委托的；
- （8） 投标有效期不足的；
- （9） 投标文件中附有采购人和采购代理机构不能接受的条件或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的。

24. 询标及投标文件的澄清、说明或者补正

24.1 在评标期间，评标委员会将按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，并有权以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。但是澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人有责任按照采购代理机构通知的时间、地点，指派专人进行认真的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖投标人公章，或者由法定代表人/负责人或委托代理人签字，作为投标文件的一部分，对投标人有约束力。

24.2 除评标委员会主动要求澄清、说明或者补正外，从开标后至授予合同期间，任何投标人均不得就与其投标有关的任何问题与评标委员会联系。如果投标人希望递交其他资料给采购代理机构和评标委员会以提醒采购代理机构和评标委员会注意，应以书面形式提交。

24.3 询标是评标中的重要环节，投标人代表必须接受评标委员会的询标。

25. 评标原则

25.1 评标委员会只对被确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。

25.2 评标委员会将综合分析投标人的各项指标，而不以单项指标的优劣评选出中标单位。对所有投标人的投标评估，都采用相同的程序和标准。评标委员会按照招标文件确定的评标标准和方法对投标文件进行评审和比较。评标委员会在综合评比后最后做出评标结论。

26. 评定原则与评标方法

详见招标文件第四部分。

27. 保密及其它注意事项

27.1 评标是招标工作的重要环节，评标工作在评标委员会内独立进行。评标委员会将公正、平等地对待所有投标人。

27.2 在开标、评标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

27.3 为保证定标的公正性，评标委员会成员不得私下接触投标人。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人员，不得也不应将评标情况扩散出评标委员会成员之外。

27.4 评标委员会不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

28. 质疑

28.1 供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》等相关规定，以**书面形式**向采购人、采购代理机构提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内**一次性**提出。

28.2 接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址

接收质疑函单位名称：广东众建工程项目管理有限公司

联系人：吴永强

联系电话：0750-7787118

传真：0750-7787118

通讯地址：恩平市恩城燕华广场E区3号之三

六、授予合同

29. 合同授予标准

29.1 评标委员会严格按照招标文件确定的评标标准和方法进行评标，择优定标。

29.2 本次招标，合同将授予符合招标文件的要求，并且报价最合理，能提供优质服务的投标人。

30. 接受和拒绝任何或所有投标的权力

30.1 根据投标或评审情况，采购代理机构保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权力，对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释这一行动的理由。

31. 中标通知

31.1 评标结束后，由江门市公共资源交易中心恩平分中心和深圳市国际招标有限公司签发《中标通知书》。

31.2 《中标通知书》将作为签订合同的重要依据，是合同的组成部分。

32. 授予合同时变更数量的权力

32.1 采购代理机构在授予合同时，有权根据评标及采购人的实际需求情况，对“技术要求”中规定的产品的数量和服务予以追加，但不得对单价或其它的条款和条件做任何修改。追加的金额不得超过原总金额的 10%。

33. 签订合同

33.1 中标供应商应当自中标通知书发出之日起三十（30）日内，应与采购人签订合同。

332 招标文件、中标供应商的投标文件及澄清、说明或者补正文件等，均为签订合同的依据。

333 采购人应当自合同签订之日起 2 个工作日内，将合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

334 采购人应当自合同签订之日起七个工作日内，将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案及采购代理机构归档。

34. 中标服务费

341 中标供应商应在确定中标后三（3）个工作日内向采购代理机构交纳中标服务费。

342 收费标准按照国家计委“计价格（2002）1980 号”文件的规定，按差额定率累进法计算收取，即

收费标准=中标金额*收费费率+速算增加数

中标金额 (万元人民币)	货物采购 收费费率	速算增加数 (万元人民币)
100 以下	1.50%	0
100-500	1.10%	0.4

中标服务费请划入以下账户：

户 名： 广东众建工程项目管理有限公司

开 户 行： 中国工商银行恩平市支行

账 号： 2012009009200215597

第四部分 评定原则与评标方法

评定原则与评标方法

按能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准的投标人中标的原则评定。

由评标委员会对所有投标文件进行响应性审查，未能响应招标文件要求的投标文件作无效投标处理，通过符合性审查的投标人才能进入评比阶段。

本次评标采用综合评分方法，评标以招标文件规定的条件为原则，最低报价不作为中标的唯一依据。

一、资格和符合性审查

审查项目	审查要求
资格审查	1、投标人应当具备《政府采购法》第二十二条规定的条件； 2、投标人应当是具有合法经营资格的法人或其他组织，具有良好的信誉； 3、投标人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间； 4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动； 5、本项目不接受联合体投标。
符合性审查	1、投标文件按照招标文件规定要求签署、盖章。 2、投标报价唯一且符合招标文件规定的报价要求。 3、投标人已按照招标文件规定要求提交投标保证金。 4、投标有效期符合招标文件要求。 5、投标文件不存在招标文件或法规明确规定的其他无效投标情形。

二、本项目评分权重及评标因素如下：

评分项目/权重	评标因素	评分标准
技术评分 (50分)	产品的配置/ 技术参数 (25 分)	考查、对比投标人所投报产品的配置/技术参数对技术要求的响应情况： 完全满足或优于招标要求的，得 25 分； 基本满足招标要求，有少量技术参数存在负偏离的，得 15 分； 一般满足招标要求，有较多技术参数存在负偏离的，得 10 分； 对招标要求的响应情况差，有很多技术参数存在负偏离的，得 5 分。
	产品的质量性能 (25 分)	考查、对比投标人所投报产品的质量性能情况，包括技术的先进性、可靠性、兼容性以及软件功能的实现等： 产品先进，可靠性、稳定性及软件功能的实现性好的，得25 分； 产品较为先进，可靠性、稳定性及软件功能的实现性较好的，得 15 分； 产品一般，可靠性、稳定性及软件功能的实现性一般的，得 10分； 产品差，可靠性、稳定性及软件功能的实现性差的，得 5分。
商务评分 (20分)	人员情况 (5 分)	考查、对比投标人的人员情况，包括人员配置、学历、技术职称、职业资格等： 人员配备能完全满足实施用户需求的全面要求，得 5 分； 人员配备能较好地满足实施用户需求的要求，得 3 分； 人员配备能基本满足实施用户需求的要求，得1分； 人员配备不能满足实施用户需求的要求，得0分。

	经营业绩 (5 分)	考查、对比投标人完成过相关项目的情况： 经营业绩丰富的，得 5 分； 经营业绩较丰富的，得 3 分； 经营业绩一般的，得 2 分； 经营业绩较差的，得 1 分； 没有提供经营业绩的，得 0 分。 需提供项目合同和验收报告复印件，并加盖投标人单位公章，否则不得分。
	售后服务 (5 分)	考查、对比售后服务机构、人员设置是否合理，售后服务计划是否详细、合理，是否能够承诺针对本项目提供及时、优质、专业的售后服务： 售后服务合理、可行、优质、专业的，得 5 分； 售后服务较合理、可行、较好的，得 3 分； 售后服务较差的，得 1 分。
	资信情况与履约能力 (5 分)	考查、对比投标人的资信情况是否良好及是否具有较好的履约能力： 资信情况与履约能力好的，得 5 分； 资信情况与履约能力较好的，得 3 分； 资信情况与履约能力一般的，得 2 分； 资信情况与履约能力较差的，得 1 分。
	价格扣除条件	节能产品（3%） 环境标志产品（3%） 小型和微型企业（监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业）产品（6%）
价格评分 (30分)	价格扣除后的投标报价得分=（评标基准价/价格扣除后的投标报价）×30	

1. 技术评定

（1）由评标委员会对每个投标人的技术指标响应进行审核和分析；对每个投标人的技术指标响应进行评分，填写《技术评分表》。

（2）将每一个评标委员会成员的评分汇集，汇集后取其算术平均值，为该投标人的技术评定得分。

2. 商务评定

（1）由评标委员会对每个投标人的商务指标响应进行审核和分析；对每个投标人的商务指标响应进行评分，填写《商务评分表》。

（2）将每一个评标委员会成员的评分汇集，汇集后取其算术平均值，为该投标人的商务评定得分。

3. 价格评定

价格核准：投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

a) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

b) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

c) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

d) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。投标人的报价修正应当采用书面形式，并加盖投标人公章，或者由法定代表人/负责人或委托代理人签字。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效

（2）价格扣除条件：

a) 根据有关规定，评标委员会将修正后的入围投标人的投标报价进行价格扣除，价格扣除的原则如下：

①对节能产品在评审时对其投标价格给予 3%的价格扣除；

②对环境标志产品（属于政府强制采购节能产品范围的除外）在评审时对其投标价格给予 3%的价格扣除；

③对小型和微型企业（监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业）产品在评审时对其投标价格给予 6%的价格扣除。

投标人须按照招标文件附件《政策适用性说明表》格式填写表格并在投标文件中提供相关证明资料（具体格式详见《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的《属于监狱企业的证明文件》），否则在评审时将不给予价格扣除。

b) 由评标委员会对每个投标人的价格扣除条件进行审核和分析；对每个投标人的价格扣除条件进行价格扣除，填写《价格扣除表》。

(3) 价格扣除后的价格评分：将评标委员会进行价格扣除后的投标价格，取满足招标文件要求且价格扣除后的最低投标报价作为评标基准价，定评标基准价的价格评分为 30 分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格扣除后的投标报价得分 = (评标基准价 / 价格扣除后的投标报价) × 30。

(4) 价格评定得分 = 价格扣除后的投标报价得分。

4. 综合评估分的计算

(1) 综合评估分 = 技术评定得分 + 商务评定得分 + 价格评定得分；

(2) 在评标过程中所有计算结果均准确到小数点后四位，第五位小数四舍五入；

(3) 将综合评估分从高到低排出名次，总分第一名为第一中标候选人供应商，第二名为第二中标候选人供应商，以此类推（综合评估分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；综合评估分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）；

本次招标采购内容中的核心产品为摆闸、通道人脸组件、交换机、生物信息采集仪、人脸识别自助借还机。若同一品牌的核心产品有多家投标人参与竞争，则只推荐综合评估分最高的同品牌投标人为中标候选人供应商（综合评估分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合评估分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列），其他同品牌投标人不推荐为中标候选人供应商。

第五部分 采购合同（参考范本）

办公设备采购合同

（参考范本）

购货单位：恩平市文化广电旅游体育局（以下简称甲方）

供货单位：_____（以下简称乙方）

甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，按照 2022年 月 日恩平市文化广电旅游体育局办公设备项目（招标编号：_____）的招标结果、招标文件、乙方的投标文件及澄清、说明或者补正文件和中标通知书的要求，经双方协商一致，订立合同如下：

第一条 项目的名称、项目总价和项目产品的清单（名称、数量、规格、单价、型号、品牌和技术指标等）

（一）项目名称：_____；

（二）项目总价是完成项目的含税全包价，所有价格变动的风险均由乙方承担，甲方不需再向乙方支付任何费用。

项目总价为（小写）_____，

（大写）_____；

（三）产品清单：_____；

（四）服务内容：_____。

第二条 产品的质量要求、售后服务及损害赔偿

（一）按照招标文件、乙方的投标文件、澄清、说明或者补正文件和中标通知书的要求执行。

（二）售后服务要求：

1、乙方须有属本公司的可随时上门作维修及检测的工程师，设备出现故障时能在_____小时内上门维修；

2、乙方须负责保修_____年，终身提供技术咨询及设备维护；

3、乙方负责现场或厂家培训甲方有关技术人员，直至掌握操作技术为止。

4、具体售后服务要求：

（三）如因乙方产品质量或设计原因，导致甲方损失，乙方应予以赔偿。

第三条 交货和安装

（一）交货期：_____（时间）。

（二）交货方式：乙方负责将产品送至_____（具体地点）。

（三）设备的安装：_____。

第四条 货款的结算

具体结算方式：_____。

第五条 验收方式

（一）验收时间：_____。

（二）验收方法：甲方派遣有经验有能力的人员检验产品和工程的质量和指标。

（三）验收标准：符合招标文件、乙方的投标文件、澄清、说明或者补正文件和中标通知书的要求；单证齐全，有产品合格证（或质量保证书）、发票和其它应当具有单证文件。

第六条 对产品异议的时间和办法

（一）甲方在验收中，如果发现产品的品种、型号、数量、规格、质量或有关软件及有关工程不合规定的，应妥为保管，并在三十天内向乙方提出书面异议；甲方怠于通知或者自产品收到之日起三个月内未通知乙方的，视为产品合乎规定；

（二）乙方在接到甲方书面异议后，应在十天内处理，否则，视为乙方承认该产品存在甲方所指出的瑕疵并同意甲方提出的处理意见。

第七条 乙方的违约责任

（一）乙方不能交货的，甲方不向乙方付款。乙方应向甲方偿付合同总价的百分之____作为违约金；

（二）乙方所交设备种类、数量、规格、质量和技术性能等不符合合同规定的，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用，并向甲方偿付合同总价的百分之____作为违约金；

（三）乙方逾期交货的，每日应向甲方偿付合同总额的百分之____作为违约金。

第八条 甲方的违约责任

（一）甲方逾期付款的，每日应向乙方偿付合同总额的百分之____作为违约金；

（二）甲方违反合同规定拒绝接受产品的，应当承担由此而对乙方造成的损失。

第九条 不可抗力

甲乙双方任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

第十条 争议的解决

（一）如因产品的质量问题发生争议，由法定的质量技术鉴定机构进行质量鉴定，双方应当服从该鉴定的结论；

（二）若执行本合同的过程中发生纠纷，双方当事人应当及时协商解决；协商不成时，可向合同签订地人民法院提起诉讼。

第十一条 监督和管理

（一）甲乙双方经协商一致需变更合同实质性条款或订立补充合同的，应先取得政府采购监督管理部门的同意，并将相关资料报送备案。

（二）甲乙双方均应自觉配合政府采购监督管理部门对合同履行情况的监督检查，如实反映情况，提供有关资料；否则，将对有关单位、当事人按照有关规定予以处罚。

第十二条 无效合同

甲乙双方如因违反法律和有关规定，合同被宣告无效的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

第十三条 投诉

甲方如对乙方所提供的产品质量及服务提出投诉，经核查如属有效投诉并超过三次，政府采购监督管理部门有权取消乙方的中标资格，并按有关规定接受处理。

第十四条 附则

（一）本合同一式____份，甲方执____份，乙方执____份，二份送江门市公共资源交易中心恩平分中心归档，一份送恩平市财政局备案。每份均具有同等法律效力。

（二）本合同自甲乙双方签字盖章后生效。

购货单位（甲方）：

供货单位（乙方）：

法定代表人：

法定代表人/负责人：

委托代理人：

委托代理人：

地址：

地址：

开户银行：

开户银行：

账号：

账号：

电话：

电话：

签约时间： 年 月 日

签约地点：

注：本合同样本仅供形式上的参考，具体条款内容由采购人和中标供应商协商确定。

第六部分 附件投标文件格式

附件一： 投 标 书

致：广东众建工程项目管理有限公司

根据贵方为恩平市文化广电旅游体育局办公设备项目项目采购产品及服务的投标邀请（招标编号： ），签字代表 （*全名、职务*）经正式授权并代表投标人（*投标人名称、地址*）提交下述文件正本一份和副本四份。

- (1) 封面；
- (2) 目录；
- (3) 投标书；
- (4) 开标一览表；
- (5) 投标价格表；
- (6) 产品详细说明一览表；
- (7) 政策适用性说明表；
- (8) 规格技术参数偏离表；
- (9) 商务条款偏离表；
- (10) 已完成的相关项目一览表；
- (11) 主要从业人员及其技术资格一览表；
- (12) 规章管理制度一览表；
- (13) 售后服务计划；
- (14) 关于资格的声明函；
- (15) 中小企业声明函；
- (16) 残疾人福利性单位声明函；
- (17) 法定代表人/负责人证明书、授权委托书；
- (18) 授权委托书；
- (19) 退保证金说明；
- (20) 资格证明书；

(21) 投标产品和服务符合招标文件规定的证明文件，及投标人认为需加以说明的其他内容；

（22）投标保证金：本项目的投标保证金金额为人民币叁仟元整。投标保证金作为其投标的一部分。投标人应在投标截止时间前将投标保证金汇入指定账户（户名、开户银行、账号见投标邀请函）。投标人在投标截止时间后提交的投标保证金将被视为无效保证金。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 所附投标价格表中规定的应提交和交付的产品和服务投标总价为 （注明币种用文字和数字表示的本项目的投标总价）。
2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
3. 投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
4. 本投标自开标之日起有效期为 90 个日历日。
5. 如果在规定的投标截止时间后，投标人在投标有效期内撤销投标文件，其投标保证金将被贵方没收。
6. 投标人同意提供按照贵方可能要求与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
7. 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_____ 邮编：_____

电话：_____ 传真：_____

投标人代表姓名、职务（印刷体）：_____

_____ 投 标 人

代表联系电话（手机）：_____

投标人代表签字：_____

投标人名称：_____

公 章：_____

日 期： 年__月__日

附件二： 开标一览表

招标编号：

报价单位：元人民币

投标人名称	投标总价	交货期 (个日历日)	备注
	(小写金额)		
	(大写金额)		

投标人代表签字及盖公章：_____

注：1、为了方便开标时唱标，投标人应将正本中的本表复制一份（加盖公章），单独密封于一小信封内，并在该信封上标明“开标一览表”字样，然后再装入投标文件正本的密封袋中。

2、投标报价应为该项目的投标总价，即含税全包价。以人民币为结算单位。

3、投标人对本项目只允许有一个报价，采购人和采购代理机构不接受任何有选择性的报价。

4、投标人认为应当说明而本表中无相应栏目的，请在“备注”一栏中说明。

附件三： 投标价格表

投标人名称：_____

1	产品名称 (包括软、硬件)						
2	品牌/规格型号						
3	产地						
4	数量						
5	产品价格（单价）						
6	产品价格（总价）						
7	技术服务费						
8	安装调试费						
9	培训费						
10	运输费						
11	保险费						
12	其它费用						
13	投标总价	小写：					
		大写：					

投标人代表签字及盖公章：_____

注：1、所有价格应以人民币为单位进行填写。

2、投标总价应为以上各分项价格之和（不包括第 1-5 项）。

3、安装调试及培训费中应包含软件及硬件的安装调试及培训费用。

4、选购件不包括在本报价表内，应另附表分项单报。

5、投标人需另外附表列明备用零件及易耗品的供应价格。

附件四：产品详细说明一览表

投标人名称：_____

产品名称 (包括软、硬件)	品牌/规格 型号/产地	配置/技术参数	性能说明(包括软件的功能/技术性能说明)	备注

投标人代表签字及盖公章：_____

注：1、投标人所投报的产品必须是本国产品，本项目不接受所投报产品为进口产品的投标。（本招标文件中所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）

2、投标文件中需附有产品中文说明书，如投标文件所述产品技术规格参数与说明书不符，以说明书为准。

3、投标人需完整填写所提供产品的详细配置（包括免费赠送的选购件）。

4、投标人可以结合自己的情况对本表自行扩充或调整，但本表所要求了解的内容必须得到如实反映。

附件五：政策适用性说明表

投标人名称：_____

序号	产品/技术名称 (规格型号、注册商标)	制造商/ 开发商 名称	制造商/开 发商 企业类型	适用价格扣除条件 (填写价格扣除条 件序号①/②/③及 相应内容)	产品/技术价 格(元人民币)	该产品/技术 价格在投标总 价中所占比例 (%)

投标人代表签字及盖公章：_____

注：1、根据有关规定，投标人所投报的产品中，如有符合政策的节能产品、环境标志产品、小型或微型企业（监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业）产品的，则应在本表中详细注明。

2、根据有关规定，按以下三种价格扣除条件对投标报价进行价格扣除，价格扣除的原则如下：

①对节能产品（属于政府强制采购节能产品范围的除外）在评审时对其投标价格给予 3%的价格扣除；

②对环境标志产品在评审时对其投标价格给予 3%的价格扣除；

③对小型和微型企业（监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业）产品在评审时对其投标价格给予 6%的价格扣除。

3、制造商/开发商为小型或微型企业或监狱企业或残疾人福利单位时才需要填“制造商/开发商企业类型”栏，填写内容为“小型企业”或“微型企业”或“监狱企业”或“残疾人福利单位”。

4、投标人所投报产品如适用价格扣除条件①和价格扣除条件②的，须在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（或环境标志产品认证证书）的复印件（加盖单位公章），**否则在评审时将不给予价格扣除**

5、投标人所投报产品如适用价格扣除条件③的，须按照本附件格式填写表格并在投标文件中提供相关证明材料（具体格式详见《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》**或**省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的《属于监狱企业的证明文件》），**否则在评审时将不给予价格扣除**。

6、投标人所提交的证明材料均应当是原件的复印件，并加盖单位公章。

附件六：规格技术参数偏离表

投标人名称：_____

序号	产品名称 (包括软、硬件)	招标规格	投标规格	偏离	说明

投标人代表签字及盖公章：_____

注：“招标规格”见招标文件“第二部分 招标项目要求”

附件七：商务条款偏离表

投标人名称：_____

序号	招标文件的商务条款	投标文件的商务条款	说明

投标人代表签字及盖公章：_____

注：“招标文件的商务条款”见招标文件“第二部分 招标项目要求”

附件八： 已完成的相关项目一览表

投标人名称：_____

序号	项目名称	项目时间/ 项目地点	项目主要内容/选用的主 要产品/项目金额	联系人/ 联系电话
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

投标人代表签字及盖公章：_____

注：1、投标人须在以上表格中提供与本次投标项目有关的已做项目清单。在填写过程中请按年份顺序填写，并需提供所完成项目的中标、成交通知书、合同及用户验收证明的复印件（加盖单位公章）。

2、投标人应当在投标文件中提供 2019、2020、2021 年财务会计报告（包括损益表、资产负债表和现金流量表等）的复印件（加盖单位公章），近年缴纳税费证明的复印件（加盖单位公章）。

附件九： 主要从业人员及其技术资格一览表

投标人名称：_____

序号	项目	姓名	职位	持何种资格 证件	发证时间	主要资历、经验及承担 过的项目
	技 术 管 理 人 员					
	技 术 人 员					

投标人代表签字及盖公章：_____

注：1、在填写时，如本表格不适合投标人的实际情况，可根据本表格格式自行划表填写。

2、投标人应当在投标文件中提供以上人员的劳动合同、近期购买社保证明、学历证书、技术职称证书、职业资格证书和其他技能培训证明等证明材料的复印件（加盖单位公章）。

3、投标人应当在投标文件中专门说明负责本项目的项目管理负责人、技术负责人和技术人员名单及其简历（主要资历、经验及承担过的项目）、职责分工等。

附件十： 规章制度一览表

投标人名称：_____

序号	规章制度名称	备注

投标人代表签字及盖公章：_____

- 注：1、规章制度是本次招标的评标标准的内容之一。
- 2、投标人应当在投标文件中提供规章制度**主要内容**的复印件（加盖单位公章）。

附件十一： 售后服务计划

投标人名称：_____

主要内容应包括：

- 1、 投标人简介；
- 2、 设备生产厂商在广东省内设立的备品、备件库及技术维修服务机构的情况介绍；
- 3、 投报项目的工作安排计划；
- 4、 售后服务机构设立情况，应急维修或维护响应时间安排；
- 5、 维修或维护服务收费标准（包括保修期外的续保费用标准）；
- 6、 保修期或维护期内售后服务承诺及保修期或维护期外售后服务承诺；
- 7、 投报项目的培训计划，包括时间、地点、对象、内容、方法等；
- 8、 投标人认为需要加以说明的其他内容。

投标人代表签字及盖公章：_____

附件十二： 关于资格的声明函

致：广东众建工程项目管理有限公司

对于贵方 2022 年 月 日（招标编号）项目的投标邀请，本签字人愿意参加投标，提供招标项目要求中规定的恩平市文化广电旅游体育局办公设备项目（项目名称），并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

- 1、由工商部门签发的我方工商营业执照。
- 2、由相关部门签发的我方各类资质证书。
- 3、我方具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。

4、我方未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。

- 5、 我方与其他投标人不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。
- 6、 我方与制造商的代理（或经销）协议书或制造商出具的授权书。
- 7、 本签字人确认资格文件中的说明是真实的、准确的。
- 8、 我方提供的产品为合法的制造商所生产。

单位的名称和地址:

受权签署本资格文件人： 名

称：(印刷体)(加盖单位公章)

签字: _____

地址: _____

签字人姓名、职务（印刷体）：

传真: _____

邮编: _____

电话: _____

附件十三：中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加恩平市文化广电旅游体育局办公设备项目（招标编号：_____）（项目名称及编号）项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他_____（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人代表签字及盖公章：_____

注：1、本声明函对中小企业参与政府采购活动时适用。

2、如果投标人不是中小企业的，可不提供该中小企业声明函。

附件十四： 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的_____（请填写：残疾人福利性）单位，且本单位参加恩平市文化广电旅游体育局的恩平市文化广电旅游体育局办公设备项目（招标编号：_____）（项目名称及编号）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他____（请填写：残疾人福利性）单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人代表签字及盖公章：_____

注：1、本声明函对残疾人福利性单位参与政府采购活动时适用。

2、如果投标人不是残疾人福利性单位的，无需提供该残疾人福利性单位声明函。

附件十五： 法定代表人/负责人证明书、授权委托书

法定代表人/负责人证明书

单位名称：_____

地址：_____

姓名：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 职务：_____

身份证号码：_____

系_____（投标人名称）的法定代表人/负责人。为恩平市文化广电旅游体育局办公设备项目（招标编号：_____）项目，签署上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人名称：_____（盖公章）_____

日期：_____年____月____日

附：法定代表人/负责人身份证（正、反面）复印件（或扫描件）：

请将法定代表人/负责人身份证（正、反面）复印件（或扫描件）贴
于此处

注：法定代表人/负责人姓名必须与营业执照上法定代表人/负责人的姓名一致。

授权委托书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（投标人名称）的在下面签字（或 签章）的（法定代表人/负责人姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签 字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就恩平市文化广电旅游体育局办公设 备项目（招标编号： ）项目的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

法定代表人/负责人签字（或签章）：_____

被授权人签字：_____

被授权人身份证号码：_____

投标人名称：_____（盖公章）

日期：_____年____月____日

附：被授权人身份证（正、反面）复印件（或扫描件）：

请将被授权人身份证（正、反面）复印件（或扫描件）粘
贴于此处

注：1、法定代表人/负责人姓名必须与营业执照上法定代表人/负责人的姓名一致。

2、如果法定代表人/负责人直接参加本项目投标的，可不提供该授权委托书。

附件十六：退保证金说明

致：广东众建工程项目管理有限公司

我方为恩平市文化广电旅游体育局办公设备项目（招标编号：）投标所提交的投标保证金，请贵单位退还时划到我方的以下账户：

开户行：_____

户名：_____

账号：_____

（请各投标人在填写账户时务必认真核对账号等内容！）

附：保证金银行入账的有关单据凭证复印件：

请将有关单据凭证复印件粘贴于此处

投标人代表签字及盖公章：_____

附件十七： 资格证明书

- 1、 营业执照（副本）；
- 2、 税务登记证（副本）；（若有）
- 3、 所投报产品取得的相关许可或认证证书（如全国工业产品生产许可证、中国国家强制性产品认证证书（3C 认证）、制造计量器具许可证、特种设备制造许可证等）（副本）；（若需要）
- 4、 所投报软件产品具有的《计算机软件著作权登记证书》；（若有）
- 5、 所投报产品属于节能产品（属于政府强制采购节能产品范围的）的证明材料（认证证书）；（若需要）
- 6、 所投报产品属于节能产品（属于政府强制采购节能产品范围的除外）、环境标志产品的证明材料（认证证书）；（若有）
- 7、 省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的《属于监狱企业的证明文件》；（若有）
- 8、 所投报产品的质量免检产品认证证书；（若有）
- 9、 投标人（非江门地区内注册的）在江门地区内设有固定售后服务机构的证明材料（提供营业执照、人员名单、联系电话、场所产权证书或租赁合同，如采取委托形式的，还须提供委托协议）；
- 10、其他相关证明文件或材料，例如：企业各类认证证书、产品各类认证证书、产品检测报告，其他证明等。

注：投标人应当在投标文件中提供以上证书或文件原件的复印件（复印件加盖公章）。